



У К Р А Ї Н А



ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

майдан Конституції, 16, м. Харків, 61003, тел. +38 (057) 760-73-31, факс +38 (057) 760-26-53  
E-mail: ugh@citynet.kharkov.ua, код ЄДРПОУ 03366078

14.08.2020 № 2852/0/90-20  
На № 6/н від 07.08.2020

Антикорупційний штаб  
foi+request-73720-  
958beaa9@dostup.pravda.com.ua

Виконавчими органами Харківської міської ради в порядку визначеного Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) розглянуто Ваш запит на інформацію від 07.08.2020 щодо надання копії актів виконаних робіт щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Олександрівський, 142.

Відповідно до вимог ст. 5 Закону Департаментом житлового господарства підготовлені копії документів, в яких міститься запитувана Вами інформація.

Згідно зі ст. 21 Закону, у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш, як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання (сканування) та друк.

З метою вдосконалення механізму доступу до публічної інформації в Харківській міській раді, забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, дотримання вимог чинного законодавства в сфері до доступу до публічної інформації, а також усунення прогалин та нечіткості регулювання рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 10.06.2015 № 337 затверджено Порядок розгляду запитів на публічну інформацію в Харківській міській раді та її виконавчих органах ( далі – Порядок).

Згідно з п. 8.16. Порядку у разі, якщо обсяг запитуваних документів, що містять запитувану інформацію, становить більше, ніж 10 сторінок, запитувачу безкоштовно надаються копії перших 10 сторінок документа (будь-якого з документів). Копії інших сторінок документів надаються після відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк, сканування документів або іншу їх комп'ютерну обробку.

Обсяг підготовлених за запитом документів становить 14 сторінок. Перші 10 сторінок надаються на запит безкоштовно, інші – після відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк, сканування документів або іншу комп'ютерну обробку.

Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.01.2020 № 7 (далі – Рішення) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 4 затверджений розмір фактичних витрат, пов'язаних із скануванням або друком документів.

Для задоволення запиту запитувачу необхідно сплатити вартість фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням (скануванням) та друком зазначених у запиті документів, у будь-який зручний для нього фінансовій установі згідно з рахунком, що додається.

Виходячи з вищенаведеного, повідомляємо, що протягом двох тижнів з дня відправлення рахунку запитувачу необхідно надіслати поштою оригінал розрахункового документа до Департаменту житлового господарства Харківської міської ради за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 16, 4 поверх, каб. 2 (понеділок-четвер з 9-00 до 18-00, п'ятниця: з 9-00 до 16-45, перерва – з 13-00 до 13-45, телефони для довідок: 725-26-70, 725-26-71).

Після підтвердження сплати вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням (скануванням) та друком документів, запитувачу будуть надані запитовані копії документів.

Додаток:

1. Перші десять сторінок, оплата за які не стягується, копії актів виконаних робіт на 10 арк. в 1 прим..
2. Рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання документа, що додається за запитом на інформацію, на 1 арк. в 1 прим.

Начальник управління з поточного утримання та ремонту житлового фонду Департаменту житлового господарства



В.О. КОШЕЛЕНКО

Отримувач: Департамент житлового господарства Харківської міської ради

Регістраційний рахунок: UA798201720344270010000032505

Банк Держказначейська служба України м. Київ

Код ЄДРПОУ: 03366078



Платник: Антикорупційний штаб, (foi+request-73720-958beaa9@dostup.pravda.com.ua)

РАХУНОК № 17

від «13» серпня 2020 року

Найменування	Вартість виготовлення 1 стор.(без ПДВ), грн.	Кількість сторінок, од.	Ціна (без ПДВ), грн.
Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються запитом на інформацію	4,394	4	17,58
Разом		4	17,58

Всього до сплати Сімнадцять грн 58 коп.  
(сума прописом)

Виконавець   
(підпис)  
Керівник   
(підпис)

Головний бухгалтер ЗІНЧЕНКО Т.С.  
(посада ПІБ)

Директор Департаменту НЕХОРОШКОВ Р.Б.  
(посада ПІБ)

КП "Харківжилбуд"  
найменування підприємства, організації

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (31733547)

Замовник Департамент житлового господарства ХМР  
найменування підприємства, організації

Генеральний директор КП "Харківжилбуд"  
найменування підприємства, організації

Субпідрядник  
найменування підприємства, організації

Договір № 09-09 2019 року

Найменування будівництва та його адреса. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Олександрівський, 142

Найменування об'єкта Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Олександрівський, 142

**АКТ № 1/207**  
приймання виконаних будівельних робіт  
за липень 2019

Ч.ч. п/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн			Виконано робіт (витрати), грн	Витрати праці робіт будів. на об'єкт робіт, люди год. Витрати праці робіт, що обслуж. машини, на об'єкт робіт, люди год.
					всього	заробітна плата	у тому числі експлуат машин та механізмів в т.ч. ЗП машиністів та робіт, зайнятих на ремонті та ТО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Олександрівський, 142</b>									
шифр для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
<b>№ 1 Ремонт м'якої покрівлі</b>									
крівля									
1	роботи покрітти в рулонних матеріалах в 1-3 шари (в т.ч. в 1-3 шари)	РН8-2-1	100м2	6,71	1 664,91	1 641,03	23,88	11 171,55	221,51
2	роботи на кожний шар вироблення рулонної К=5	РН8-2-7 К0=5	100м2	6,71	2 306,32	2 272,74	33,58	15 475,41	306,78
3	роботи покрітти в рулонних матеріалах в 1-3 шари (в т.ч. в 1-3 шари)	РН8-2-1	100м2	0,3	1 664,91	1 641,03	23,88	489,47	9,90
4	роботи фарбування з стали	РН8-4-1	100м	0,7	857,80	857,80		600,46	12,08
5	роботи жолобів з стали	РН8-4-1	100м	1,1	857,80	857,80		943,58	18,98
6	роботи зв'язки з стали	РН8-4-1	100м	1,1	857,80	857,80		943,58	18,98
7	роботи цементних підлог прим.	РН7-2-8	100м2	6,71	3 333,05	3 333,05		22 364,77	409,69
8	роботи стелі вальної	РН8-35-1	100м2	6,71	10 413,64	4 649,21	146,27	69 875,52	556,88
9	роботи в 5 мм зливні в шару вальної подавати до	РН8-35-3 К0=4	100м2	6,71	4 322,58	478,63		4 176,15	57,33
10	роботи лат вальної з дощок (під жолоба)	РН8-1-3	100м2	0,88	1 980,03				33,41

ЗП.К.С. КОМП'ЮТЕРНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ  
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА  
ХМР №80/2019/07/07/19-07-0078/2019  
Т.С. Зінченко


19.08.2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	панелі з латію	РН8-42-3	100м2	0,88	2 442,92	2 442,92		2 149,77	38,38
11	панелі з латію								
12	панелі з латію 25мм	СНІІ-121	м3	2,2	4 878,53			10 732,77	
12	панелі з латію 25мм								
13	панелі з латію 3,5*	СНІІ-1479-ІІ	шт	528,0	0,20			105,60	
13	панелі з латію 3,5*								
14	панелі з латію	РН8-40-3	100м	1,1	2 257,38	2 257,38		2 483,12	44,33
14	панелі з латію								
15	панелі з латію	СНІІ-1797-45	м	115,5	329,96			38 110,38	
15	панелі з латію								
16	панелі з латію	СНІІ-182	шт	440,0	1,22			536,80	
16	панелі з латію								
17	панелі з латію	РН8-40-2	100м	1,1	2 802,57	2 802,57		3 082,83	55,03
17	панелі з латію								
18	панелі з латію	СНІІ-1797-34	м	115,5	211,93			24 477,92	
18	панелі з латію								
19	панелі з латію	СНІІ-593-1	т	0,0246	79 707,77			1 960,81	
19	панелі з латію								
20	панелі з латію	СНІІ-182	шт	440,0	1,22			536,80	
20	панелі з латію								
21	панелі з латію	СНІІ-181-7	шт	55,0	0,44			24,20	
21	панелі з латію								
22	панелі з латію	СНІІ-1867	шт	110,0	67,84			7 462,40	
22	панелі з латію								
23	панелі з латію								
24	панелі з латію	РН7-2-8 прим.	100м2	0,1	3 333,05	3 333,05		333,31	6,11
24	панелі з латію								
25	панелі з латію	РН3-2-1	10 м3	0,45	6 424,37	6 424,37		2 890,97	52,96
25	панелі з латію								
26	панелі з латію	РН20-35-3	100шт	-5,3	100,22	100,22		-531,17	-10,68
26	панелі з латію								
27	панелі з латію	РН3-28-1	100 м3	0,045	263 209,66	61 271,52	4 909,14	11 844,43	48,04
27	панелі з латію								
28	панелі з латію	РН20-14-3 К16=1	100м3	0,0108	115 624,60	22 822,86		1 248,75	4,96
28	панелі з латію								
29	панелі з латію	РН11-35-1	100м2	0,44	13 304,36	11 764,12		5 853,92	87,99
29	панелі з латію								
30	панелі з латію	СНІІ-1310		2,4552	2 838,53			6 969,16	
30	панелі з латію								
31	панелі з латію	СНІІ-181	шт	270,0	0,83			224,10	
31	панелі з латію								
32	панелі з латію	ЕІ3-13-1	100м2	0,12	2 082,28	539,86		2 448,87	0,96
32	панелі з латію								
33	панелі з латію	ЕІ2-24-3		-0,00198	336,44	336,44			-0,01
33	панелі з латію								
34	панелі з латію								



13.08.2020


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33 33	для кладки обожженных труб (	RH10-1-3	м3	8,0	483,78	483,78		3 870,24	77,86
34 34	для стоек та конструкцій із якокутних сварних при марку до 4 м (	RH3-30-3	1 м3	8,0	3 023,08	949,03	43,44	24 164,64	116,16
35	для цементного грунту, марка	RH20-14-3 K16=1	100м3	0,0176	115 624,60	22 822,86		2 034,99	8,08
36	для основы грунту з сетки по та бетонних стін (Стіни ВК) диаметр 6x40	RH11-54-1	100м2	0,5	10 350,10	8 820,00		5 175,05	80,78
37	для диаметра (	С111-181	шт	250,0	0,27			67,50	
38	цементно- ластер- 25кг	RH11-57-1	100м2	0,5	15 603,32	15 603,32		7 801,66	128,02
39	цементно- ластер- 25кг	С111-1310		1,638	2 838,53			4 649,51	
40	додатковий для поясів приміщення підземний (Стіни ВК) роботи	RH12-51-6	100м2	0,4	2 075,52	784,67		830,21	5,09
41	для смеття	RH20-40-1 K16=1	1 т	57,43	81,03	81,03		4 653,55	93,61
42	для ого смеття до урахування свальних	С314-30-1		57,43	192,86		192,86 28,02	11 075,95	23,60
43	для витрат по кошторису							337 710,65	2 483,21 23,60
44	для витрати		грн					337 710,61	2 483,21 23,60
45	плата		грн					135 452,45	2 483,21
46	матеріалів, конструкцій		грн					186 578,60	
47	експлуатації х машин		грн					13 679,66	23,60
48	для збирання		грн					70 674,54	290,60
49	для і роботи		грн					408 385,15	2 773,81 23,60
50	для ведення та для будівель і		грн						
51	для витрати при будівельно- роботу (гній)		грн						
52	для витрати х робіт (I+II+ III+IV+V)		грн					2 773,81 23,60	
53	для витрати		грн						
54	для витрати (III+IV+V)		грн					12 773,81 23,60	
55	для витрати		грн						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	роботи		грн					3 440,81	
VIII	покриття		грн						
IX	покриття вк нитрат, в 3 шари II		грн						
	I-III+IV+V+ VI+IX)		грн					430 848,35	2 773,81 23,60
X	дари, вн платежі, по чинням своєм і не складовими об'єктами (		грн						
	I+V+VI+ IX)		грн					430 848,35	2 773,81 23,60
	по подану		грн					86 169,67	
	за актом		грн					517 018,02	2 773,81 23,60

вартість кошторисної заробітної плати 164 817,32 грн  
 вартість плати робітників, не зайнятих обслуговуванням машин 135 452,45 грн  
 вартість плати в вартості експлуатації будівельних машин 1 609,19 грн  
 вартість плати в загально-виробничих витратах 27 755,68 грн

М.П. 08 07 2019р.



Заст. Департаменту житлового господарства ХМР О.А. Лемента

М.П. (об'єднання) " 08 07 2019р.

Директор "Кварталбуд" М.П. (підпис) 08 07 2019р.

Інвентарному стану об'єкта після виконання робіт не має. Підпис: 4.6 [підпис]

Інвентаризація розцінок, матеріалів, машин і механізмів підтримуючо

Інвентаризація відділу організації фонду О.С. Столяренко

Офіційний штамп Департаменту житлового господарства Харківської області з підписом Т.С. Зінченко та датою 12.08.2019.

КП «Харківжилбуд»

найменування підприємства, організації

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (31733547)

Замовник: Департамент житлового господарства ХМР

найменування підприємства, організації

Генеральний директор: КП «Харківжилбуд»

найменування підприємства, організації

Субпідрядник:

найменування підприємства, організації

Договір № КР-207/19 від "09" квітня 2019 року

Найменування будівництва та його адреса: Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект  
Олександрівський, 142

Найменування об'єкта: Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Олександрівський, 142

АКТ № 2/2019

приймання виконаних будівельних робіт

за серпень 2019

Ч.ч лк	Найменування робіт і витрат	Обґрун- тування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати праці робіт. будів. на обсяг робіт, люд.год Витрати праці робіт., що обслуғ. машина, на обсяг робіт, люд.год.
					всього	у тому числі			
						заробітної плати	експлуат. машин та механізмів в т.ч. ЗП машиністів та робіт., зайнятих на ремонті та ТО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>02-01 - Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Олександрівський, 142</b>									
1,2 - Коєф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
Розділ № 1 Ремонт м'якої покрівлі									
1.1 Покрівля									
1 1	Розбирання покріттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (покрівля) ( 806,32 - 671,0 ) / 100,0	РН8-2-1	100м2	1,3532	1 664,91	1 641,03	23,88	2 252,96	44,67
2 2	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі, К=5 ( 806,32 - 671,0 ) / 100,0	РН8-2-7 К0=5	100м2	1,3532	2 306,32	2 272,74	33,58	3 120,91	61,87
3 3	Розбирання покріттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (на примиканнях) ( 36,05 - 30,0 ) / 100,0	РН8-2-1	100м2	0,0605	1 664,91	1 641,03	23,88	100,73	2,00
4 4	Розбирання фаргуків з листової сталі ( 103,14 - 70,0 ) / 100,0	РН8-4-1	100м	0,3314	857,80	845,80	12,00	2 845,77	5,72


Завідуючий відділу житлового господарства  
об'єкту: житлово-комунальний будинок  
для зрешеву житлового господарства  
ХМР

Т.С. Зиченко

13.08.2019



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 5	Розбирання жолобів з листової сталі (120,6 - 110,0) / 100,0	RH8-4-1	100м	0,108	857,80	857,80		90,93	1,83
6 6	Розбирання зв'язів з листової сталі (122,4 - 110,0) / 100,0	RH8-4-1	100м	0,124	857,80	857,80		106,37	2,14
7 7	Розбирання цементних покриттів підлог (700,18 - 671,0) / 100,0	RH7-2-8 прим.	100м <sup>2</sup>	0,2918	3 333,05	3 333,05		972,58	17,82
8 8	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (700,18 - 671,0) / 100,0	RH8-35-1	100м <sup>2</sup>	0,2918	10 413,64	4 649,21	146,27	3 038,70	24,22
9 9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 50мм (700,18 - 671,0) / 100,0	RH8-35-3 КО=4	100м <sup>2</sup>	0,2918	4 322,58	478,63	98,51	1 261,33	2,49
10 10	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари (покрівля)	RH8-32-3	100м <sup>2</sup>	8,0632	18 146,95	2 397,32	38,08	146 322,49	321,04
11 11	Просте штукатурення поверхні стін цементним розчином по каменю та бетону (примикання)	RH11-26-1	100м <sup>2</sup>	0,3605	6 314,60	6 314,80		2 276,41	38,25
12 12	Суміш Цементно-підкладна Мастер-Классик, 25кг 1,8 * 0,5443	СНН-1310	у	0,97974	2 838,21			2 780,71	
13 13	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі (66,64 + 11,0 + 25,5) / 100,0	RH8-45-1	100 м	1,0314	17 440,09	6 862,49	131,35	17 987,71	117,55
14 14	Фартух з оцинкованої сталі 70*2000мм (заготівка) (103,14 * 1,05) ^ 1,0	СНН-1797-1	м	108,3	21,19			2 294,88	
15 15	Дробель/шпурт 8*60 потай ПЕ	СНН-181	шт	325,0	0,71				
16 16	Герметик "2М"	СНН-593-1	у	0,0103	76 723,94				
17 17	Улаштування підлоги дерев'яних	RH7-31-1	100м	-1,0314	910,56	910,56			



13.08.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	RH20-28-1	100м	-1,0314	1 570,06	1 570,06		-1 619,38	-27,53
19	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покривельних матеріалів до цегляних стін і паранетів [при улаштуванні примикань] до 350мм	RH8-45-5 K0=0,5	100 м	-1,0314	788,28	37,93		-813,03	-0,55
20	Розбирання лат [рециркування] з дошок суцільних ( під жолоба) ( 91,8 - 88,0 ) / 100,0	RH8-1-3	100м2	0,038	1 980,03	1 980,03		75,24	1,44
21	Улаштування суцільних лат під жолоби та завеси ( 91,8 - 88,0 ) / 100,0	RH8-42-3	100м2	0,038	2 442,92	2 442,92		92,83	1,68
22	Дошки обрізи 25мм ( 91,8 - 88,0 ) * 0,025 - 0,075	С112-121	м3	0,02	4 876,23			97,52	
23	Дошка обрізна 25мм	С112-121	м3	0,075	4 876,18			365,71	
24	Саморіз по дереву 3,5*55мм 551,0 - 528,0	С111-1479-П	шт	23,0	0,50			11,50	
25	Улаштування з листової сталі карнизних звисів ( 122,4 - 110,0 ) / 100,0	RH8-40-3	100м	0,124	2 257,38	2 257,38		279,92	5,00
26	Звіс з оцинков.сталі 1090x2000мм ( заготовка) керування до акту №1	С111-1797-45	м	-115,5	329,94			-36 108,07	
27	Звіс з оцинков.сталі 990x2000мм ( заготовка) 122,4 * 1,05	С111-1797-62	м	128,52	289,71			38 518,73	
28	Саморіз для кріплення метал.профілю 4,8x35 SDF 490,0 - 440,0	С111-182	шт	50,0	1,22			61,00	
29	Улаштування з листової сталі настінних жолобів ( 120,6 - 110,0 ) / 100,0	RH8-40-2	100м	0,106	2 802,57	2 802,57		297,07	5,30
30	Жолоб з оцинков сталі 700x2000мм ( заготовка) ( 120,6 - 110,0 ) * 1,05	С111-1797-34	м	11,13	211,92			2 358,67	
31	Гермабутил "2М" 0,027 - 0,0246	С111-593-1	т	0,0024	76 723,94				
32	Саморіз для кріплення метал.профілю 4,8x35 SDF 490,0 - 440,0	С111-182	шт	50,0	1,22				
33	Металевий кронштейн 242,0 - 110,0	С111-1867	шт	132,0	66,79				

ЗАВІНО В ОБЛІГІ НАТОМ
   
 На підставі рішення...
   
 Департаменту житлового господарства та енергетики
   
 ХМР

13.08.2020


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2 Паралет									
34 34	Розбирання цементних покриттів підлог (паралет)	PH7-2-8 прим.	100м2	0,103	3 333,05	3 333,05		343,30	6,29
35 35	Розбирання зв'язів з листової сталі (паралет) (26,8 + 51,0) / 100,0	PH8-4-1	100м	0,778	857,80	857,80		667,37	13,43
36 36	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (карниз) (9,593 - 4,5) / 10,0	PH3-2-1	10 м3	0,5093	6 424,37	6 424,37		3 271,93	59,94
37 37	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного використання стан	PH20-35-3	100шт	-5,98	100,22	100,22		-599,32	-12,06
38 38	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (карниз) (9,593 - 4,5) / 100,0	PH3-28-1	100 м3	0,05093	262 818,80	61 271,52	4 909,14	13 385,35	54,37
39 39	Готування цементного розчину вручну, марка М50	PH20-14-3 K16=1	100м3	0,012223	115 618,29	22 822,86		1 413,20	5,61
40 40	Полішення штукатурення стін по сітці без уташлування каркасу (паралет) (57,86 - 44,0) / 100,0	PH11-35-1	100м2	0,1386	13 304,36	11 764,12		1 843,98	27,72
41 41	Сумиш Цементно-піщана Мастер-Классик, 25кг 1,8 * 0,42966	СН11-1310	γ	0,773388	2 838,21			2 195,04	
42 42	Дробиль/шуроп 8* 60 потай ПЕ 347,0 - 270,0	СН11-181	шт	77,0	0,71			54,67	
43 43	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь (стни паралету) бітумною грунтовкою, перший шар (57,86 - 12,0) / 100,0	E13-13-1	100м2	0,4586	2 082,25	539,88		954,92	3,68
44 44	Приготування грунтовки бітумної	E12-24-3	γ	-0,0076	336,44	336,44		-2,56	-0,05
45 45	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	PH12-51-6	100м2	0,5786	2 287,69	784,67		1 329,44	7,37
46 46	Учасування цементної вирівнювальної стяжки (паралет)	PH8-35-1	100м2	0,103	10 413,64	4 649,21	146,27	1 072,80	8,55
47 47	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки виспочати до 25мм	PH8-35-3	100м2	-0,103	1 080,65	119,66	24,63	-111,31	-0,22
48 48	Укладування з листової сталі карнизних зв'язів (паралет)	PH8-40-3	100м	0,268	2 257,38	2 257,38			




13.08.2020

ТС 2020-000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Звіс з оцинков сталі 2000x310мм (заготівка) 26,8 * 1,05	СПН-1797-43	м	28,14	93,85			2 640,94	
50	Дюбель/шуруп 8* 60 потай ПЕ	СПН-181	шт	107,0	0,71			75,97	
51	Гвинт самонакрутний 3,5/ 9,5 TAIWAN	СПН-181-4	шт	13,0	0,27			3,51	
52	Улаштування з листової сталі карнизних звісів	РНВ-40-3	100м	0,51	2 257,38	2 257,38		1 151,28	20,55
53	Звіс з оцинков сталі 2000x350мм (заготівка) 51,0 * 1,05	СПН-1797-44	м	53,55	105,96			5 674,16	
54	Дюбель/шуруп 8* 60 потай ПЕ	СПН-181	шт	204,0	0,71			144,84	
55	Гвинт самонакрутний 3,5/ 9,5 TAIWAN	СПН-181-4	шт	26,0	0,27			7,02	
56	Улаштування покрівлі рулонних матеріалів, що напди накладаються, із листової сталі газонтривалних пальців, в два шари (в-рапет)	РНВ-32-3	100м2	0,103	18 146,95	2 397,32	38,06	1 869,14	4,10
І.3. Окремі (вентиляційні канали)									
57	Розбирання кладки несоблицюваних труб (ВК) Коригування до акту №1	РН10-1-3	м3	-8,0	483,78	483,78		-3 870,24	-77,86
58	Розбирання димових цегляних труб і великів в один шар (6,0 * 0,8) / 100,0	РН10-2-1	100м	0,048	14 006,27	14 006,27		672,30	12,32
59	Додавання на кожний вступний канал при розбиранні димових цегляних труб і великів (15,0 * 0 * 0,8) / 100,0	РН10-2-2	100м	0,72	8 042,42	8 042,42		5 790,54	106,07
60	Мурування стовпів та шпильових конструкцій із цегли прямих цегляних неармуємих при висоті зверху до 4 м (ВК) Коригування до акту №1	РН3-30-3	1 м3	-8,0	3 019,51	849,03	43,44	-24 156,08	-116,16
61	Готування цементно-розчину вручну марка М50 Коригування до акту №1	РН20-14-3 K16=1	100м3	-0,0176	115 618,29	22 822,86		-2 034,88	-8,08
62	Мурування димарів без обштукування (весь об'єкт)	РН10-23-1	м3	7,822	3 876,69	1 819,56		30 711,14	217,32
63	Готування цементно-розчину вручну марка М50	РН20-14-3 K16=1	100м3	0,003961	115 618,29	22 822,86			1,82



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64 64	Установка опор под штурупку з мет. ст. СІКМ по бетону та бетонних поверхнях (сир. кл.) Н=1,27м ( 51,7 м) Н=1,4м ( 36,1 м) (87,30,0) / 100,0	RH11-54-1	100м2	0,378	10 350,10	8 620,00		3 912,34	61,07
65 65	Діючі шуруп 6*40	СІП-181	шт	190,0	0,27			51,30	
66 66	Штукатурення стін димарів ( ст. СІКМ) (87,30,0) / 100,0	RH11-57-1	100м2	0,378	15 603,32	15 603,32		5 898,05	96,78
67 67	Складові цементно-песч. Мастер-Кл. 25кг 88	СІП-1310		1 2384	2 838,21			3 514,84	
68 68	Покриття цукратне для нових фасадних ринштунів вентильованих (Стіни ВК) (87,30,0) / 100,0	RH12-51-6	100м2	0,478	2 297,69	784,67		1 098,30	6,09
69 69	Встановлення металевих балок та під'єдбних деталей (опори на надповерхові)	E9-71-1 K16=1		0,09245	2 724,32	2 297,57	25,69 8,68	251,86	3,45 0,01
70 70	Термоізоляція зі скляної вати 20x2 мм	СІП-966-6	м	86,0	35,36			3 040,96	
71 71	Монтаж дротів інструментальних 0,1 т (підвішувальних на стіні)	RH20-12-1	т	0,09245	7 456,67	7 354,77	21,84 7,38	689,37	9,84 0,01
72 72	Діючі шуруп 8*60 з ПЕ	СІП-181	шт	32,0	0,71			22,72	
73 73	Фасадні плити з керам. плиток, рами, металеві профілі 10 мм товщи з шаром утеплювача товщиною 108 мм (87,30,0) / 100,0	RH12-54-4	100м2	0,0688	10 443,68	8 525,65		718,53	10,09
74 74	Монтаж металевих профілів з фасадного профілю висотою 25 м (на стіні)	E9-42-1 K2=1,15, K5=1,15	100м2	0,219	3 921,04	3 921,04		658,71	15,33
75 75	Профіль ПК-20	СІП-1808-1	м2	24,09	186,98			4 022,55	
76 76	Складові плити цегляні, 1,2x25	СІП-181-7	шт	131,0	0,44			57,64	
77 77	Ізоляція при покритті [фасадних]	E9-48-4 K2=1,15, K5=1,15		-0,0031	945,56	945,56			-0,04
78 78	Закладка арматури (на стіні)	RH8-40-4	100м	0,324	2 774,33	2 774,33			16,05



13.08.2020